





**DEWAELE TECHNICAL AGENCIES**

**POMPEN**

**VENTIELEN**

**MENGERERS**



**DEWAELE TECHNICAL AGENCIES n.v.**

**Oude Desselgemstraat 1**

**8790 WAREGEM / BELGIUM**

**[www.dta-pompen.com](http://www.dta-pompen.com)**

**[www.dta-roerwerken.com](http://www.dta-roerwerken.com)**

**[www.dta-ventielen.com](http://www.dta-ventielen.com)**

**CONTACT :**

**Bernard Callens**

**+32 (0)56 735680**

**[bernardcallens@dta-industrial.be](mailto:bernardcallens@dta-industrial.be)**

**Pascal Gavart**

**+32 (0)56 735676**

**[pascalgavart@dta-industrial.be](mailto:pascalgavart@dta-industrial.be)**



[www.dta-pompen.com](http://www.dta-pompen.com)

**Pompen voor water / vuil water**



**Pompen voor chemicaliën / Procespompen**



**API / Drinkwater / Procespompen**



**Membraanpompen**



**Slangenpompen**




**Hygiënische pompen**



**Doseerpompen**





## Mengers & Roerwerken

Met EUROMIXERS beschikken wij over een ruim aanbod van verschillende types van mengers. Zowel voor het mengen in grote tanks of reactoren als voor toepassing op vaten en IBC's. Euromixers bouwt zowel

### IBC—mengers



Efficiënt en economisch : elektrisch of pneumatisch aangedreven menger voor plaatsing op een standaard IBC-container bij middel van o.a. een heftruck. Klemhaken en elektrische beveiliging. CE-gekeurd.



ATEX uitvoering mogelijk

## Efficiënt & Economisch

### Statische mengers

Voor intieme menging van vloeistoffen of pasta's in een productieproces bieden **statische mengers** een oplossing bijvoorbeeld waar geen plaats is voor het plaatsen van een actieve menger of waar de verblijftijd van de componenten zeer kort moet zijn.

DTA werkt samen met verschillende fabrikanten van statische mengers in functie van de productspecificaties van de te mengen componenten en van de vereisten van de klant.

De statische menger bevat geen bewegende onderdelen en is eenvoudig te onderhouden.



Elk element bestaat uit een rechthoekig plaatje dat over een hoek van 180° getrost is. Links- en rechtsdraaiende elementen worden gedraaid over een hoek van 90° aan


### Versnijders

# SULZER

De Sulzer versnijders zorgen voor het versnipperen van vaste vuilvracht in afvalstromen. Stenen, hout, schoenen, textiel, plastic, worden door de versnijder versnipperd en uitgezeefd. Sulzer-apparatuur is robuust uitgevoerd en meestal

Met de Sulzer versnijders wordt voorkomen dat pompen, mixers en leidingwerk verstopt raken door vaste delen zoals bijv. stokken, kleding, beddengoed en schoenen. Door lage toerental en hoge koppell, worden ook stenen versplinterd. Door het verwijderen van organische materialen ontstaat sterke reductie van de hoeveelheid roostergoed welke moet worden gestort. De stortingskosten worden sterk gereduceerd. Tevens neemt de geuroverlast aanzienlijk af.





# www.dta-ventielen.com

## Industriële ventielen



**italvalvole s.a.s.**  
di SPADON OSCAR & C.

Als toeleverancier van heel wat Italiaanse constructeurs van o.a. textielverfmachines en doseerinstallaties kennen ze bij **Italvalvole** als geen ander de noden van gebruikers van ventielen.

Robuuste constructie en betrouwbaarheid zijn de twee

## Hygiënische ventielen



De afsluiters van **BARDIANI** behoren tot de beste in de wereld wat betreft hygiënisch ontwerp en robuustheid. Mede hierdoor worden uw onderhoudskosten en "total cost of ownership" aantoonbaar verlaagd.

## ENKELE REALISATIES



Dieselaangedreven pompgroep met capaciteit 1400m<sup>3</sup>/u.

Hygiënische vatmenger voor een farmaceutisch bedrijf



Honderden verkochte IBC-mengers getuigen van de mogelijkheden en de prestaties van onze economische menger voor het opvoeren en/of mengen van vloeistoffen in IBC-containers



Pneumatisch aangedreven mengstation voor vaten en IBC-containers.

